

Outdoor collection

in&out Solution Dyed Stripe 1



in&out SOLUTION DYED STRIPE 1
Referencia 513094394

Composición: 100%PAC
Ancho útil en cm.: 160 cm.
Repetición del dibujo (altura): liso
Repetición del dibujo (ancho): 7
Repetición para el corte cm.: liso
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 260
Adecuado para tapicería.
Abrasión 28000 ciclos Martindale.
Apto para uso exterior.
Solidez a la luz (máx 8): 7/8
Pilling (max 5): 5
Antimancha
Resistente rayos UV
Encogimiento (urdimbre): -2,00 %
Encogimiento (trama): 0,00 %



USO RECOMENDADO



51.30943/66

51.30943/90

51.30943/94

51.30943/30

JOVER
1965

Outdoor collection

in&out Solution Dyed Panama




in&out SOLUTION DYED PANAMA
Referencia 513094194


Composición: 100%PAC
Ancho útil en cm.: 160 cm.
Repetición del dibujo (altura): liso
Repetición del dibujo (ancho): 0
Repetición para el corte cm.: liso
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 280
Adecuado para tapicería.
Abrasión 28000 ciclos Martindale.
Apto para uso exterior.
Solidez a la luz (máx 8): 7/8
Pilling (max 5): 4/5
Antimancha
Resistente rayos UV
Encogimiento (urdimbre): -2,00 %
Encogimiento (trama): -1,00 %



USO RECOMENDADO




51.30941/07




51.30941/29



51.30941/66



51.30941/82



51.30941/90



51.30941/92



51.30941/94




51.30941/23



51.30941/30



51.30941/37



51.30941/38

Outdoor collection

in&out Toubkal 09 Anti-Stain



IN&OUT TOUBKAL 09 TEFLON
Referencia 03402094Z

Composición: 100%PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (altura): 40
Repetición del dibujo (ancho): 36
Repetición para el corte cm.: 40
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 386
Adecuado para tapicería.
Abrasión 55000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz (máx 8): 5/6
Pilling (max 5): 5
Antimancha
Encogimiento (urdimbre): -0,20 %
Encogimiento (trama): -0,30 %



USO RECOMENDADO



03.40209/10



03.40209/4A



03.40209/4Z



03.40209/06



03.40209/8B



03.40209/1B

Outdoor collection

in&out Toubkal 08 Anti-Stain



IN&OUT TOUBKAL 08 TEFLON
Referencia 03402084Z


Composición: 100%PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (altura): 49
Repetición del dibujo (ancho): 49
Repetición para el corte cm.: 49
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 386
Adecuado para tapicería.
Abrasión 55000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz (máx 8): 5/6
Pilling (max 5): 5
Antimancha
Encogimiento (urdimbre): -0,20 %
Encogimiento (trama): -0,30 %



USO RECOMENDADO



03.40208/4A



03.40208/4Z



03.40208/8B



03.40208/1B

Outdoor collection

in&out Toubkal 06 Anti-Stain



IN&OUT TOUBKAL 06 TEFLON
Referencia 03402064Z

Composición: 100%PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (altura): 34
Repetición del dibujo (ancho): 62
Repetición para el corte cm.: 62
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 386
Adecuado para tapicería.
Abrasión 55000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz (máx 8): 5/6
Pilling (max 5): 5
Antimancha
Encogimiento (urdimbre): -0,20 %
Encogimiento (trama): -0,30 %



USO RECOMENDADO



03.40206/4A



03.40206/4Z



03.40206/8B



03.40206/1B

JOVER
1965

Outdoor collection

in&out Cannes Zig Zag Teflon



IN&OUT CANNES ZIG ZAG TEFLON
Referencia 03728962B

Composición: 100%PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (altura): 5
Repetición del dibujo (ancho): 8
Repetición para el corte cm.: 5
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 571
Adecuado para tapicería.
Abrasión 80000 ciclos Martindale.
Apto para uso exterior.
Solidez a la luz (máx 8): 7
Pilling (max 5): 4/5
Antimancha
Resistente rayos UV
Encogimiento (urdimbre): -0,20 %
Encogimiento (trama): -0,40 %



03.72896/2B



03.72896/4K



03.72896/7K



03.72896/21



03.72896/8D



03.72896/1A



03.72896/98

Outdoor collection

in&out Recycled Vulcano 02 UV Anti-Stain



IN&OUT RECYCLED VULCANO 02 UV ANTIMANCHA

Fabricado con materiales reciclados

Referencia 03726024K



Composición: 100%PES (27%REC)

Ancho útil en cm.: 140 cm.

Repetición del dibujo (altura): 1

Repetición del dibujo (ancho): 2,5

Repetición para el corte cm.: 1

Orientación del dibujo: Urdimbre

Peso gr/m² (+/- 5%): 729

Adecuado para tapicería.

Abrasión 100000 ciclos Martindale.

Apto para uso exterior.

Solidez a la luz (máx 8): 7

Pilling (máx 5): 5

Antimancha

Resistente rayos UV

Encogimiento (urdimbre): -0,50 %


Encogimiento (trama): -0,30 %




USO RECOMENDADO



03.72602/2B



03.72602/2N




03.72602/4A




03.72602/4K



03.72602/21




03.72602/5D



03.72602/1C

Outdoor collection

in&out Recycled Vulcano 03 UV Anti-Stain



IN&OUT RECYCLED VULCANO 03 UV ANTIMANCHA

Fabricado con materiales reciclados

Referencia 03726032B



Composición: 100%PES (27%REC)

Ancho útil en cm.: 140 cm.

Repetición del dibujo (altura): liso

Repetición del dibujo (ancho): 0

Repetición para el corte cm.: liso

Orientación del dibujo: Urdimbre

Peso gr/m² (+/- 5%): 729

Adecuado para tapicería.

Abrasión 100000 ciclos Martindale.

Apto para uso exterior.

Solidez a la luz (máx 8): 7

Pilling (max 5): 5

Antimancha


Resistente rayos UV

Encogimiento (urdimbre): -0,30 %


Encogimiento (trama): -0,30 %



USO RECOMENDADO



03.72603/2B



03.72603/2N



03.72603/4A



03.72603/4K



03.72603/21



03.72603/5D



03.72603/1C

Outdoor collection

in&out Recycled Gregal 02 UV Anti-Stain



IN&OUT RECYCLED GREGAL UV ANTIMANCHA

Fabricado con materiales reciclados

Referencia 03726012A



Composición: 100%PES (35%REC)

Ancho útil en cm.: 140 cm.

Repetición del dibujo (altura): 1,1

Repetición del dibujo (ancho): 1,1

Repetición para el corte cm.: 1,1

Orientación del dibujo: Urdimbre

Peso gr/m² (+/- 5%): 614

Adecuado para tapicería.

Abrasión 100000 ciclos Martindale.

Apto para uso exterior.

Solidez a la luz (máx 8): 7

Pilling (max 5): 4

Antimancha

Resistente rayos UV

Encogimiento (urdimbre): -0,10 %

Encogimiento (trama): -0,30 %



USO RECOMENDADO



03.72601/2A



03.72601/2B



03.72601/2J



03.72601/2L



03.72601/4A




03.72601/4B



03.72601/4J



03.72601/4K



03.72601/21



03.72601/5D



03.72601/6B




03.72601/8D




03.72601/1B



03.72601/1C



03.72601/2N



03.72601/7A

Outdoor collection

in&out Atlas Plain UV Anti-Stain



in&out ATLAS PLAIN UV TEFLON
Referencia 031105406

Composición: 100%PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (altura): 1
Repetición del dibujo (ancho): 1
Repetición para el corte cm.: 1
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 596
Adecuado para tapicería.
Abrasión 100000 ciclos
Martindale. Apto para uso exterior.
Solidez a la luz (máx 8): 7
Pilling (max 5): 5
Antimancha
Resistente rayos UV
Ignífugo disponible bajo pedido
Encogimiento (urdimbre): -0,50 %
Encogimiento (trama): -0,20 %



USO RECOMENDADO



Outdoor collection

in&out Monaco UV Anti-Stain



in&out MONACO UV ANTISTAIN
Referencia 03728004K

Composición: 100%PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (altura): liso
Repetición del dibujo (ancho): 0
Repetición para el corte cm.: liso
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 1000
Adecuado para tapicería.
Abrasión 100000 ciclos Martindale.
Apto para uso exterior.
Solidez a la luz (máx 8): 7
Pilling (max 5): 4/5
Antimancha
Resistente rayos UV
Encogimiento (urdimbre): -0,50 %
Encogimiento (trama): 0,00 %




USO RECOMENDADO




03.72800/06




03.72800/07



03.72800/14




03.72800/17



03.72800/1C



03.72800/1D



03.72800/21




03.72800/29



03.72800/2B



03.72800/2E



03.72800/2F




03.72800/4B



03.72800/4K




03.72800/51




03.72800/54



03.72800/5B



03.72800/7K



03.72800/8D

Outdoor collection

in&out Sidi 51 UV Anti-Stain




in&out SIDI 51 UV ANTIMANCHA/ANTISTAIN
Referencia 037295103


Composición: 100%PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (altura): 1
Repetición del dibujo (ancho): 1
Repetición para el corte cm.: 1
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 929
Adecuado para tapicería.
Abrasión 100000 ciclos Martindale.
Apto para uso exterior.
Solidez a la luz (máx 8): 7
Pilling (max 5): 5
Antimancha
Resistente rayos UV
Encogimiento (urdimbre): -0,30 %
Encogimiento (trama): -0,20 %



USO RECOMENDADO




03.72951/03




03.72951/10




03.72951/4A




03.72951/94



03.72951/8B



03.72951/1B



03.72951/98



