



Inspiration moodboards by **JOVER**

# Desert Clay

Outdoor collection

# in&out Recycled Vulcano 02

## UV AntiMancha



IN&OUT RECYCLED VULCANO 02 UV ANTIMANCHA  
Fabricado con materiales reciclados   
Referencia 03726025D


Composición: 100%PES (27%REC)  
Ancho útil en cm.: 140 cm.  
Repetición del dibujo (altura): 1  
Repetición del dibujo (ancho): 2,5  
Repetición para el corte cm.: 1  
Orientación del dibujo: Urdimbre  
Peso gr/m<sup>2</sup> (+/- 5%): 729  
Adecuado para tapicería.  
Abrasión 100000 ciclos Martindale.  
Apto para uso exterior.  
Solidez a la luz (máx 8): 7  
Pilling (max 5): 5  
Antimancha  
Resistente rayos UV  
Encogimiento (urdimbre): -0,50 %  
Encogimiento (trama): -0,30 %



### USO RECOMENDADO



03.72602/2B



03.72602/2N



03.72602/4A



03.72602/4K



03.72602/21



03.72602/5D



03.72602/1C

Outdoor collection

# in&out Recycled Vulcano 03

## UV AntiMancha



IN&OUT RECYCLED VULCANO 03 UV ANTIMANCHA  
Fabricado con materiales reciclados   
Referencia 03726035D


Composición: 100%PES (27%REC)  
Ancho útil en cm.: 140 cm.  
Repetición del dibujo (altura): liso  
Repetición del dibujo (ancho): 0  
Repetición para el corte cm.: liso  
Orientación del dibujo: Urdimbre  
Peso gr/m<sup>2</sup> (+/- 5%): 729  
Adecuado para tapicería.  
Abrasión 100000 ciclos Martindale.  
Apto para uso exterior.  
Solidez a la luz (máx 8): 7  
Pilling (max 5): 5  
Antimancha  
Resistente rayos UV  
Encogimiento (urdimbre): -0,30 %  
Encogimiento (trama): -0,30 %



### USO RECOMENDADO




03.72603/2B



03.72603/2N



03.72603/4A



03.72603/4K



03.72603/21



03.72603/5D



03.72603/1C

Outdoor collection

# in&out Recycled Gregal Stripe Mini UV AntiMancha



IN&OUT RECYCLED GREGAL STRIPE MINI  
UV ANTI MANCHA  
Fabricado con materiales reciclados   
Referencia 03726148D

Composición: 100%PES (35%REC)  
Ancho útil en cm.: 140 cm.  
Repetición del dibujo (urdimbre): 1,1  
Repetición del dibujo (trama): 1,1  
Repetición para el corte cm.: 1,1  
Orientación del dibujo: Urdimbre  
Peso gr/m<sup>2</sup> (+/- 5%): 643  
Adecuado para tapicería.  
Abrasión 50000 ciclos Martindale.  
Solidez a la luz (máx 8): 7  
Pilling (max 5): 5  
Antimancha  
Resistente rayos UV  
Encogimiento (urdimbre): -0,30 %  
Encogimiento (trama): -0,30 %



#### USO RECOMENDADO



03.72614/1B



03.72614/2B



03.72614/4B



03.72614/4K



03.72614/6B



03.72614/8D

Outdoor collection

# in&out Recycled Gregal Check UV AntiMancha



IN&OUT RECYCLED GREGAL CHECK  
UV ANTI MANCHA  
Fabricado con materiales reciclados  
Referencia 03726168D



Composición: 100%PES (27%REC)  
Ancho útil en cm.: 140 cm.  
Repetición del dibujo (urdimbre): 1,1  
Repetición del dibujo (trama): 1,1  
Repetición para el corte cm.: 1,1  
Orientación del dibujo: Urdimbre  
Peso gr/m<sup>2</sup> (+/- 5%): 907  
Adecuado para tapicería.  
Abrasión 100000 ciclos Martindale.  
Solidez a la luz (máx 8): 7  
Pilling (max 5): 5  
Antimancha  
Resistente rayos UV  
Encogimiento (urdimbre): -1,00 %  
Encogimiento (trama): -1,00 %



## USO RECOMENDADO




03.72616/1B



03.72616/2B



03.72616/4B



03.72616/4K



03.72616/6B



03.72616/8D

Outdoor collection

# in&out Sultan

## UV AntiMancha



in&out SULTAN UV ANTIMANCHA/ANTISTAIN

Referencia 037287706

Composición: 100%PES

Ancho útil en cm.: 140 cm.

Repetición del dibujo (urdimbre): 1

Repetición del dibujo (trama): 1

Repetición para el corte cm.: 1

Orientación del dibujo: Urdimbre

Peso gr/m<sup>2</sup> (+/- 5%): 614

Adecuado para tapicería.

Abrasión 100000 ciclos Martindale.

Apto para uso exterior.

Solidez a la luz (máx 8): 7

Pilling (max 5): 5

Antimancha

Resistente rayos UV

Encogimiento (urdimbre): -0,40 %


Encogimiento (trama): -0,20 %



### USO RECOMENDADO



03.72877/03



03.72877/83



03.72877/4A



03.72877/06




03.72877/8B



03.72877/1B

# Purana 42 280 cm




PURANA 42 280 CM  
Referencia 604074248  
Composición: 95%PES 5%LI  
Ancho útil en cm.: 280 cm.  
Repetición del dibujo (urdimbre): 15,88  
Repetición del dibujo (trama): 15,88  
Repetición para el corte cm.: 15,88  
Orientación del dibujo: Trama  
Peso gr/m<sup>2</sup> (+/- 5%): 371  
Adecuado para tapicería.  
Abrasión 40000 ciclos Martindale.  
Solidez a la luz (máx 8): 5/6  
Pilling (max 5): 4  
Antimancha  
Encogimiento (urdimbre): -0,70 %  
Encogimiento (trama): -0,40 %



#### USO RECOMENDADO



60.40742/08



60.40742/23



60.40742/44



60.40742/48



60.40742/66

# Purana 43 280 cm




PURANA 43 280 CM  
Referencia 604074248  
Composición: 95%PES 5%LI  
Ancho útil en cm.: 280 cm.  
Repetición del dibujo (urdimbre): 15,88  
Repetición del dibujo (trama): 15,88  
Repetición para el corte cm.: 15,88  
Orientación del dibujo: Trama  
Peso gr/m<sup>2</sup> (+/- 5%): 371  
Adecuado para tapicería.  
Abrasión 40000 ciclos Martindale.  
Solidez a la luz (máx 8): 5/6  
Pilling (max 5): 4  
Antimancha  
Encogimiento (urdimbre): -0,70 %  
Encogimiento (trama): -0,40 %




#### USO RECOMENDADO




60.40743/08



60.40743/44



60.40743/48



60.40743/66

Outdoor collection

# in&out Meltemi Plain Waterproof



in&out MELTEMI PLAIN WATERPROOF

Referencia 33728805H

Composición: 100%PES

Ancho útil en cm.: 140 cm.

Repetición del dibujo (urdimbre): 1

Repetición del dibujo (trama): 1

Repetición para el corte cm.: 1

Orientación del dibujo: Urdimbre

Peso gr/m<sup>2</sup> (+/- 5%): 571

Adecuado para tapicería.

Abrasión 100000 ciclos Martindale.

Apto para uso exterior.

Solidez a la luz (máx 8): 7

Pilling (max 5): 4/5

Antimancha

Resistente rayos UV

Encogimiento (urdimbre): -0,20 %

Encogimiento (trama): -0,20 %



#### USO RECOMENDADO



33.72880/07



33.72880/17



33.72880/2A



33.72880/2B



33.72880/7B




33.72880/7E



33.72880/7K



33.72880/4C



33.72880/54



33.72880/4F



33.72880/4G



33.72880/4J



33.72880/4K



33.72880/21



33.72880/8B



33.72880/8D



33.72880/5A



33.72880/5H



33.72880/1A



33.72880/1C



33.72880/1D



33.72880/98



