



Inspiration moodboards by Jover

Granadella Vibes

Outdoor collection

in&out Atlas Plain UV Anti-Stain



in&out ATLAS PLAIN UV TEFLON
Referencia 03110541A

Composición: 100%PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (altura): 1
Repetición del dibujo (ancho): 1
Repetición para el corte cm.: 1
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 596
Adecuado para tapicería.
Abrasión 100000 ciclos Martindale.
Apto para uso exterior.
Solidez a la luz (máx 8): 7
Pilling (max 5): 5
Antimancha
Resistente rayos UV
Ignífugo disponible bajo pedido
Encogimiento (urdimbre): -0,50 %
Encogimiento (trama): -0,20 %



USO RECOMENDADO



Outdoor collection

in&out Mia 43 UV Anti-Stain



IN&OUT MIA 43 UV
ANTIMANCHA/ANTISTAIN Referencia
034024328

Composición: 100%PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (urdimbre): 32
Repetición del dibujo (trama): 44
Repetición para el corte cm.: 32
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 386
Adecuado para tapicería.
Abrasión 55000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz (máx 8): 5/6
Pilling (max 5): 5
Antimancha y repelente al agua
Resistente rayos UV
Encogimiento (urdimbre): -0,20 %
Encogimiento (trama): -0,30 %



USO RECOMENDADO



03.40243/0
6



03.40243/2
4



03.40243/2
8



03.40243/4
4

Outdoor collection

in&out Mia 44 UV Anti-Stain



O
R
I
L
L
O

E
D
G
E

L
I
S
I
E
R
E

O
R
I
L
L
O

E
D
G
E

L
I
S
I
E
R
E

IN&OUT MIA 44 UV
ANTIMANCHA/ANTISTAIN Referencia
034024424
Composición: 100%PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (urdimbre): 32
Repetición del dibujo (trama): 44
Repetición para el corte cm.: 32
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 386
Adecuado para tapicería.
Abrasión 55000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz (máx 8): 5/6
Pilling (max 5): 5
Antimancha y repelente al agua
Resistente rayos UV
Encogimiento (urdimbre): -0,20 %
Encogimiento (trama): -0,30 %



USO RECOMENDADO



03.40244/0
6



03.40244/2
4



03.40244/2
8



03.40244/4
4

Outdoor collection

in&out Mia 45 UV Anti-Stain



O
R
I
L
L
O

E
D
G
E

L
I
S
I
E
R
E

O
R
I
L
L
O

E
D
G
E

L
I
S
I
E
R
E

IN&OUT MIA 44 UV
ANTIMANCHA/ANTISTAIN Referencia
034024528

Composición: 100%PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (urdimbre): 32
Repetición del dibujo (trama): 44
Repetición para el corte cm.: 32
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 386
Adecuado para tapicería.
Abrasión 55000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz (máx 8): 5/6
Pilling (max 5): 5
Antimancha y repelente al agua
Resistente rayos UV
Encogimiento (urdimbre): -0,20 %
Encogimiento (trama): -0,30 %



USO RECOMENDADO



03.40245/0
6



03.40245/2
4




03.40245/2
8



03.40245/4
4

Outdoor collection

in&out Maris UV Anti-Stain



IN&OUT MARIS UV ANTIMANCHA/ANTISTAIN

Referencia 033142345

Composición: 100%PES

Ancho útil en cm.: 140 cm.

Repetición del dibujo (urdimbre): 1

Repetición del dibujo (trama): 1

Repetición para el corte cm.: 1

Orientación del dibujo: Urdimbre

Peso gr/m² (+/- 5%): 388

Adecuado para tapicería.

Abrasión 80000 ciclos Martindale.

Solidez a la luz (máx 8): 7

Pilling (max 5): 4

Antimancha y repelente al agua

Resistente rayos UV

Encogimiento (urdimbre): -0,10 %

Encogimiento (trama): -0,10 %




USO RECOMENDADO



Outdoor collection

in&out Mistral 44 UV Anti-Stain



IN&OUT MISTRAL STRIPE 44 UV ANTIMANCHA/ANTISTAIN
Referencia 011104406
Composición: 100%PES
Ancho útil en cm.: 300 cm.
Repetición del dibujo (urdimbre): 7
Repetición del dibujo (trama): 1
Repetición para el corte cm.: 7
Orientación del dibujo: Trama
Peso gr/m² (+/- 5%): 389
Adecuado para tapicería.
Abrasión 100000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz (máx 8): 7
Pilling (max 5): 5
Antimancha y repelente al agua
Resistente rayos UV Encogimiento (urdimbre): -0,70 %
Encogimiento (trama): -0,40 %



USO RECOMENDADO



01.11044/01



01.11044/04



01.11044/06




01.11044/08



01.11044/83

Outdoor collection

in&out Mistral Texture UV Anti-Stain



ORILLO
EDGE
LISIÈRE

ORILLO
EDGE
LISIÈRE

in&out MISTRAL TEXTURE UV ANTIMANCHA/ANTISTAIN
Referencia 031104328
Composición: 100%PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (urdimbre): 1
Repetición del dibujo (trama): 1
Repetición para el corte cm.: 1
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 360
Adecuado para tapicería.
Abrasión 100000 ciclos Martindale.
Apto para uso exterior.
Solidez a la luz (máx 8): 7
Pilling (max 5): 4/5
Antimancha y repelente al agua Resistente rayos UV
Encogimiento (urdimbre): -0,10 %
Encogimiento (trama): -0,10 %



USO RECOMENDADO



03.11043/06



03.11043/29



03.11043/82



03.11043/90



03.11043/32



03.11043/54



03.11043/04



03.11043/4K



03.11043/13



03.11043/14



03.11043/2C



03.11043/79



03.11043/21



03.11043/28



03.11043/35



03.11043/95



03.11043/31

