



Inspiration moodboards by Jover

Mocha Latte

Madras 66

SR FR EN1021



MADRAS 66 SR FR EN 1021

Referencia 037296606

Composición: 45%PES 29%VI 13%CO 13%LI

Ancho útil en cm.: 140 cm.

Repetición del dibujo (urdimbre): 1

Repetición del dibujo (trama): 1

Repetición para el corte cm.: 1

Orientación del dibujo: Urdimbre

Peso gr/m² (+/- 5%): 679

Adecuado para tapicería.

Abrasión 40000 ciclos Martindale.

Solidez a la luz (máx 8): 5/6

Pilling (max 5): 4

Limpieza fácil con agua (SR)



USO RECOMENDADO



03.72966/06



03.72966/30

Madras 67

SR FR EN1021



MADRAS 67 SR FR EN 1021
Referencia 037296706



Composición: 50%PES 30%VI 13%LI 7%CO
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (urdimbre): 1
Repetición del dibujo (trama): 1
Repetición para el corte cm.: 1
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 664
Adecuado para tapicería.
Abrasión 40000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz (máx 8): 5/6
Pilling (max 5): 4
Limpieza fácil con agua (SR)



USO RECOMENDADO



03.72967/06



03.72967/30

Madras 68

SR FR EN1021



MADRAS 68 SR FR EN 1021
Referencia 037296806



Composición: 43%VI 39%PES
18%LI Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (urdimbre): 1
Repetición del dibujo (trama): 1
Repetición para el corte cm.: 1
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 696
Adecuado para tapicería.
Abrasión 40000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz (máx 8): 5/6
Pilling (max 5): 3/4
Limpieza fácil con agua (SR)




USO RECOMENDADO



03.72968/06




03.72968/30



03.72968/90

Madras 71

SR FR EN1021



MADRAS 71 SR FR EN 1021 
Referencia 037297130

Composición: 68%PES 22%VI 10%LI
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (urdimbre): 1
Repetición del dibujo (trama): 1
Repetición para el corte cm.: 1
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 879
Adecuado para tapicería.
Abrasión 40000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz (máx 8): 5/6
Pilling (max 5): 4
Limpieza fácil con agua (SR)
Ignífugo EN1021



USO RECOMENDADO



03.72971/30

Madras 73

SR FR EN1021



MADRAS 73 SR FR EN 1021 
Referencia 037297330

Composición: 68%PES 22%VI 10%LI
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (urdimbre): 1
Repetición del dibujo (trama): 1
Repetición para el corte cm.: 1
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 879
Adecuado para tapicería.
Abrasión 40000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz (máx 8): 5/6
Pilling (max 5): 4
Limpieza fácil con agua (SR)
Ignífugo EN1021




USO RECOMENDADO



03.72973/30

Madras 74

SR FR EN1021



MADRAS 74 SR
Referencia 037297406



Composición: 56%PES 31%VI 13%LI
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (urdimbre): 1
Repetición del dibujo (trama): 1
Repetición para el corte cm.: 1
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 643
Adecuado para tapicería.
Abrasión 40000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz (máx 8): 5/6
Pilling (max 5): 4
Limpieza fácil con agua (SR)



USO RECOMENDADO



03.72974/06



03.72974/30

Madras 75

SR FR EN1021



MADRAS 75 SR FR EN 1021 
Referencia 037297530

Composición: 68%PES 22%VI 10%LI
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (urdimbre): 2
Repetición del dibujo (trama): 1,1
Repetición para el corte cm.: 2
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 879
Adecuado para tapicería.
Abrasión 40000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz (máx 8): 5/6
Pilling (max 5): 4
Limpieza fácil con agua (SR)
Ignífugo EN1021



USO RECOMENDADO



03.72975/30

Madras 77

SR FR EN1021



MADRAS 77 SR FR EN1021
Referencia 037297706



Composición: 60%PES 28%VI
12%LI Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (urdimbre):
1 Repetición del dibujo (trama): 1
Repetición para el corte cm.: 1
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 707
Adecuado para tapicería.
Abrasión 40000 ciclos
Martindale. Solidez a la luz (máx
8): 5/6
Pilling (max 5): 4
Limpieza fácil con agua (SR)
Ignífugo EN1021




USO RECOMENDADO



03.72977/06

Madras 79

SR FR EN1021



MADRAS 79 SR FR EN1021 
Referencia 037297906

Composición: 63%PES 20%VI 9%LI 8%CO
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (urdimbre): 1,1
Repetición del dibujo (trama): 1,1
Repetición para el corte cm.: 1,1
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 971
Adecuado para tapicería.
Abrasión 50000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz (máx 8): 5/6
Pilling (max 5): 4
Limpieza fácil con agua (SR)
Ignífugo EN1021



USO RECOMENDADO



03.72979/06

Fremont Stripe 58

SR FR EN1021



FREMONT STRIPE 58 SR FR EN1021
Referencia 037285806



Composición: 60%PES 40%CO
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (urdimbre): 1
Repetición del dibujo (trama): 1
Repetición para el corte cm.: 1
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 693
Adecuado para tapicería.
Abrasión 30000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz (máx 8): 6
Pilling (max 5): 4
Limpieza fácil con agua (SR)
Ignífugo EN1021
Encogimiento (urdimbre): -3,00 %
Encogimiento (trama): -2,50 %



USO RECOMENDADO



03.72858/06



03.72858/10



03.72858/14



03.72858/1A

Roma Plain

SR FR EN1021



ROMA PLAIN SR FR EN1021 
Referencia 033135029

Composición: 40%PES 31%CO 20%VI 9%LI
Ancho útil en cm.: 135 cm.
Repetición del dibujo (urdimbre): 1
Repetición del dibujo (trama): 1
Repetición para el corte cm.: 1
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 696
Adecuado para tapicería.
Abrasión 40000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz (máx 8): 5/6
Pilling (max 5): 5
Limpieza fácil con agua (SR)
Ignífugo EN1021



USO RECOMENDADO



03.31350/29



03.31350/2C



03.31350/82



03.31350/12



03.31350/32



03.31350/51



03.31350/54



03.31350/44



03.31350/08



03.31350/1E



03.31350/38



03.31350/B5




03.31350/28



03.31350/45



03.31350/1B



03.31350/98

Cesara Tweed SR



CESARA TWEED SR
Referencia 037429006
Composición: 52%CO 48%PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (urdimbre): 0,5
Repetición del dibujo (trama): 2
Repetición para el corte cm.: 0,5
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 536
Adecuado para tapicería.
Abrasión 25000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz (máx 8): 6
Pilling (max 5): 4
Limpieza fácil con agua (SR)
Encogimiento (urdimbre): -1,50 %
Encogimiento (trama): -1,70 %



USO RECOMENDADO




03.74290/90



03.74290/06



03.74290/12




03.74290/83



03.74290/98

Cesara Crow Foot SR




CESARA CROW FOOT SR
Referencia 037429106

Composición: 52%CO 48%PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (urdimbre):
1,5 Repetición del dibujo (trama):
1,5 Repetición para el corte cm.:
1,5 Orientación del dibujo:
Urdimbre Peso gr/m² (+/- 5%):
636 Adecuado para tapicería.
Abrasión 25000 ciclos
Martindale. Solidez a la luz (máx
8): 6 Pilling (max 5): 4 Limpieza
fácil con agua (SR) Encogimiento
(urdimbre): -2,00 %
Encogimiento (trama): -2,20 %




USO RECOMENDADO




03.74291/90



03.74291/06



03.74291/12



03.74291/83



03.74291/98

Outdoor collection

in&out Atlas Plain UV Anti-Stain



in&out ATLAS PLAIN UV TEFLON
Referencia 03110542B

Composición: 100%PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (altura): 1
Repetición del dibujo (ancho): 1
Repetición para el corte cm.: 1
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 596
Adecuado para tapicería.
Abrasión 100000 ciclos Martindale.
Apto para uso exterior.
Solidez a la luz (máx 8): 7
Pilling (max 5): 5
Antimancha
Resistente rayos UV
Ignífugo disponible bajo pedido
Encogimiento (urdimbre): -0,50 %
Encogimiento (trama): -0,20 %



USO RECOMENDADO



