



Inspiration moodboards by **JOVER**

**Isla Bonita**

# Jersey Garden 90



JERSEY GARDEN 90  
Referencia 604099070

Composición: 95%PES 5%LI  
Ancho útil en cm.: 280 cm.  
Repetición del dibujo (urdimbre): 65  
Repetición del dibujo (trama): 70  
Repetición para el corte cm.: 65  
Orientación del dibujo: Trama  
Peso gr/m<sup>2</sup> (+/- 5%): 371  
Adecuado para tapicería.  
Abrasión 40000 ciclos Martindale.  
Solidez a la luz (máx 8): 5/6  
Pilling (max 5): 4  
Encogimiento (urdimbre): -0,70 %  
Encogimiento (trama): -0,40 %



## USO RECOMENDADO



60.40990/70

Outdoor collection

# in&out Monaco UV Anti-Stain



in&out MONACO UV ANTISTAIN  
Referencia 03728005B

Composición: 100%PES  
Ancho útil en cm.: 140 cm.  
Repetición del dibujo (altura): liso  
Repetición del dibujo (ancho): 0  
Repetición para el corte cm.: liso  
Orientación del dibujo: Urdimbre  
Peso gr/m<sup>2</sup> (+/- 5%): 1000  
Adecuado para tapicería.  
Abrasión 100000 ciclos Martindale.  
Apto para uso exterior.  
Solidez a la luz (máx 8): 7  
Pilling (max 5): 4/5  
Antimancha  
Resistente rayos UV  
Encogimiento (urdimbre): -0,50 %  
Encogimiento (trama): 0,00 %




## USO RECOMENDADO




03.72800/06




03.72800/07



03.72800/14




03.72800/17



03.72800/1C



03.72800/1D



03.72800/21




03.72800/29



03.72800/2B



03.72800/2E



03.72800/2F




03.72800/4B



03.72800/4K



03.72800/51




03.72800/54



03.72800/5B



03.72800/7K



03.72800/8D

# Cesara Crow Foot SR Color




CESARA CROW FOOT SR COLOR  
Referencia 037428934


Composición: 52%CO 48%PES  
Ancho útil en cm.: 140 cm.  
Repetición del dibujo (altura): 1,5  
Repetición del dibujo (ancho): 1,5  
Repetición para el corte cm.: 1,5  
Orientación del dibujo: Urdimbre  
Peso gr/m<sup>2</sup> (+/- 5%): 636  
Adecuado para tapicería.  
Abrasión 25000 ciclos Martindale.  
Solidez a la luz (máx 8): 6  
Pilling (max 5): 4  
Limpieza fácil con agua (SR)  
Encogimiento (urdimbre): -2,00 %  
Encogimiento (trama): -2,20 %




## USO RECOMENDADO



03.74289/34



03.74289/4A




03.74289/84



03.74289/63




03.74289/1E



03.74289/18




03.74289/5B



03.74289/1B

# Cesara Tweed Foot SR Color



CESARA TWEED SR COLOR  
Referencia 037428834

Composición: 52%CO 48%PES  
Ancho útil en cm.: 140 cm.  
Repetición del dibujo (altura): 0,5  
Repetición del dibujo (ancho): 2  
Repetición para el corte cm.: 0,5  
Orientación del dibujo: Urdimbre  
Peso gr/m<sup>2</sup> (+/- 5%): 536  
Adecuado para tapicería.  
Abrasión 25000 ciclos Martindale.  
Solidez a la luz (máx 8): 6  
Pilling (max 5): 4  
Limpieza fácil con agua (SR)  
Encogimiento (urdimbre): -1,50 %  
Encogimiento (trama): -1,70 %




## USO RECOMENDADO



03.74288/34



03.74288/4A



03.74288/84



03.74288/63



03.74288/1E



03.74288/18



03.74288/5B



03.74288/1B

# Davos Bouti



DAVOS BOUTI  
Referencia 17175698A

Composición: 51%PES 49%CO  
Ancho útil en cm.: 280 cm.  
Repetición del dibujo (urdimbre):  
1,1 Repetición del dibujo (trama):  
1,1 Repetición para el corte cm.: 1,1  
Orientación del dibujo: Trama  
Peso gr/m<sup>2</sup> (+/- 5%): 454  
Solidez a la luz (máx 8): 5/6  
Pilling (max 5): 4  
Encogimiento (urdimbre): -1,00 %  
Encogimiento (trama): -1,60 %



#### USO RECOMENDADO



100% Algodón 

# Mimo Cotton AntiMancha/AntiStain




MIMO COTTON ANTIMANCHA/ANTISTAIN C/30 BASI  
Referencia 603141330


Composición: 100%CO  
Ancho útil en cm.: 280 cm.  
Repetición del dibujo (urdimbre): 1  
Repetición del dibujo (trama): 1  
Repetición para el corte cm.: 1  
Orientación del dibujo: Trama  
Peso gr/m<sup>2</sup> (+/- 5%): 241  
Adecuado para tapicería.  
Abrasión 20000 ciclos Martindale.  
Solidez a la luz (máx 8): 4  
Pilling (max 5): 5  
Antimancha  
Encogimiento (urdimbre): -5,00 %  
Encogimiento (trama): -2,00 %




#### USO RECOMENDADO



60.31413/12



60.31413/29



60.31413/30



60.31413/10



60.31413/2E



60.31413/4K



60.31413/82



60.31413/51



60.31413/1B




60.31413/2A



60.31413/2D



60.31413/79



60.31413/08



60.31413/21



60.31413/28



60.31413/35




60.31413/8A



60.31413/31

# Atenas Kairo SR FR 140




ATENAS KAIRO SR FR 140  
Referencia 036106034


Composición: 100%PES Ancho útil en cm.: 140 cm. Repetición del dibujo (urdimbre): 1  
Repetición del dibujo (trama): 1  
Repetición para el corte cm.: 1  
Orientación del dibujo: Urdimbre  
Peso gr/m<sup>2</sup> (+/- 5%): 459  
Adecuado para tapicería.  
Abrasión 50000 ciclos Martindale. Solidez a la luz (máx 8): 4/5 Pilling (max 5): 4 Limpieza fácil con agua (SR) Ignífugo Clase 1 EN13773 Ignífugo Clase 1 Italia UNI9177 Ignífugo EN1021  
Encogimiento (urdimbre): 0,00 %  
Encogimiento (trama): -0,60 %



## USO RECOMENDADO



03.61060/09



03.61060/29



03.61060/2A



03.61060/2B



03.61060/2C



03.61060/82



03.61060/34



03.61060/4A



03.61060/84




03.61060/12



03.61060/17



03.61060/63



03.61060/9A



03.61060/1E



03.61060/47



03.61060/18



03.61060/28



03.61060/5B



03.61060/1A



03.61060/1B



03.61060/1C



