



Inspiration moodboards by **JOVER**

Cozy Cottage

Ascot Blackberry



ASCOT BLACKBERRY
Referencia 604097105

Composición: 95%PES 5%LI
Ancho útil en cm.: 280 cm.
Repetición del dibujo (altura): 63,5
Repetición del dibujo (ancho): 63
Repetición para el corte cm.: 63,5
Orientación del dibujo: Trama
Peso gr/m² (+/- 5%): 371
Adecuado para tapicería.
Abrasión 40000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz (máx 8): 5/6
Pilling (max 5): 4
Encogimiento (urdimbre): -0,70 %
Encogimiento (trama): -0,40 %



USO RECOMENDADO



60.40971/08




60.40971/05

Vintage 02 Crushed



VINTAGE 02 CRUSHED
Referencia 001073630

Composición: 60%PES 40%LI
Ancho útil en cm.: 270 cm.
Repetición del dibujo (altura): liso
Repetición del dibujo (ancho): 1
Repetición para el corte cm.: liso
Orientación del dibujo: Trama
Peso gr/m² (+/- 5%): 253
Solidez a la luz (máx 8): 5
Pilling (max 5): 3



USO RECOMENDADO



00.10736/30

Vintage Botánico




VINTAGE BOTANICO
Referencia 013525630


Composición: 90%PES 10%LI
Ancho útil en cm.: 300 cm.
Repetición del dibujo (altura): liso
Repetición del dibujo (ancho): 0
Repetición para el corte cm.: liso
Orientación del dibujo: Trama
Peso gr/m² (+/- 5%): 182
Solidez a la luz (máx 8): 6
Pilling (max 5): 3
Encogimiento (urdimbre): -0,50 %
Encogimiento (trama): -0,50 %



USO RECOMENDADO



01.35256/07



01.35256/30

Vintage Stripe 35



VINTAGE STRIPE 35
Referencia 011073530

Composición: 60%PES 40%LI
Ancho útil en cm.: 300 cm.
Repetición del dibujo (altura): 1
Repetición del dibujo (ancho): 5
Repetición para el corte cm.: 5
Orientación del dibujo: Trama
Peso gr/m² (+/- 5%): 390
Solidez a la luz (máx 8): 5
Pilling (max 5): 3
Encogimiento (urdimbre): -0,60
% Encogimiento (trama): -3,50 %



USO RECOMENDADO



01.10735/07



01.10735/30

Vintage Stripe 31



VINTAGE STRIPE 31
Referencia 211073130

Composición: 62%PES 38%LI
Ancho útil en cm.: 300 cm.
Repetición del dibujo (altura): 1
Repetición del dibujo (ancho): 16
Repetición para el corte cm.: 16
Orientación del dibujo: Trama
Acabado del bajo: Acabado plomo
Peso gr/m² (+/- 5%): 228
Solidez a la luz (máx 8): 5
Pilling (max 5): 3
Encogimiento (urdimbre): -0,50 %
Encogimiento (trama): -2,50 %



USO RECOMENDADO



21.10731/07



21.10731/14



21.10731/90



21.10731/32



21.10731/44



21.10731/30

Vintage Coimbra 16




VINTAGE COIMBRA 16
Referencia 01107161A

Composición: 60%PES 40%LI
Ancho útil en cm.: 300 cm.
Repetición del dibujo (altura): 10
Repetición del dibujo (ancho): 10
Repetición para el corte cm.: 10
Orientación del dibujo: Trama
Peso gr/m² (+/- 5%): 264
Solidez a la luz (máx 8): 5
Pilling (max 5): 3
Encogimiento (urdimbre): -1,50
% Encogimiento (trama): -1,50 %




USO RECOMENDADO



Roma Plain SR FR EN 1021




ROMA PLAIN SR FR EN1021 
Referencia 033135032

Composición: 40%PES 31%CO 20%VI 9%LI
Ancho útil en cm.: 135 cm.
Repetición del dibujo (altura): 1
Repetición del dibujo (ancho): 1
Repetición para el corte cm.: 1
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 696
Adecuado para tapicería.
Abrasión 40000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz (máx 8): 5/6
Pilling (max 5): 5
Limpieza fácil con agua (SR)
Ignífugo EN1021



USO RECOMENDADO



03.31350/29



03.31350/2C



03.31350/82



03.31350/12



03.31350/32



03.31350/51



03.31350/54



03.31350/44



03.31350/08



03.31350/1E



03.31350/38



03.31350/B5




03.31350/28



03.31350/45



03.31350/1B



03.31350/98

Vintage Stripe 30



VINTAGE STRIPE 30
Referencia 211073030

Composición: 62%PES 38%LI
Ancho útil en cm.: 300 cm.
Repetición del dibujo (altura): 1
Repetición del dibujo (ancho): 4
Repetición para el corte cm.: 4
Orientación del dibujo: Trama
Acabado del bajo: Acabado
plomo Peso gr/m² (+/- 5%): 225
Solidez a la luz (máx 8): 5
Pilling (max 5): 3
Encogimiento (urdimbre): -0,80 %
Encogimiento (trama): -2,00 %



USO RECOMENDADO



21.10730/07



21.10730/14




21.10730/90



21.10730/32



21.10730/44



21.10730/30

Coimbra Stripe Mini Teflon




COIMBRA STRIPE MINI TEFLON
Referencia 03402131A

Composición: 100%PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (altura): 1,1
Repetición del dibujo (ancho): 0,5
Repetición para el corte cm.: 1,1
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 386
Adecuado para tapicería.
Abrasión 55000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz (máx 8): 5/6
Pilling (max 5): 5
Antimancha
Encogimiento (urdimbre): -0,20 %
Encogimiento (trama): -0,30 %




USO RECOMENDADO



03.40213/2A




03.40213/1A



03.40213/4A



03.40213/63



03.40213/1E



03.40213/5B

Cesara Crow Foot SR Color




CESARA CROW FOOT SR COLOR
Referencia 03742891B


Composición: 52%CO 48%PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (altura): 1,5
Repetición del dibujo (ancho): 1,5
Repetición para el corte cm.: 1,5
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 636
Adecuado para tapicería.
Abrasión 25000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz (máx 8): 6
Pilling (max 5): 4
Limpieza fácil con agua (SR)
Encogimiento (urdimbre): -2,00 %
Encogimiento (trama): -2,20 %




USO RECOMENDADO



03.74289/34




03.74289/4A




03.74289/84



03.74289/63




03.74289/1E



03.74289/18




03.74289/5B



03.74289/1B

Cesara Tweed Foot SR Color



CESARA TWEED SR COLOR
Referencia 03742881B

Composición: 52%CO 48%PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (altura): 0,5
Repetición del dibujo (ancho): 2
Repetición para el corte cm.: 0,5
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 536
Adecuado para tapicería.
Abrasión 25000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz (máx 8): 6
Pilling (max 5): 4
Limpieza fácil con agua (SR)
Encogimiento (urdimbre): -1,50 %
Encogimiento (trama): -1,70 %



USO RECOMENDADO



03.74288/34



03.74288/4A



03.74288/84



03.74288/63



03.74288/1E



03.74288/18



03.74288/5B



03.74288/1B

+120.000 Martindale Cycles

Galaxy Plain SR



GALAXY PLAIN SR
Referencia 60110901B


Composición: 100%PES
Ancho útil en cm.: 280 cm.
Repetición del dibujo (altura): 1
Repetición del dibujo (ancho): 1
Repetición para el corte cm.: 1
Orientación del dibujo: Trama
Peso gr/m² (+/- 5%): 518
Adecuado para tapicería.
Abrasión 120000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz (máx 8): 4
Pilling (max 5): 5
Limpieza fácil con agua (SR)
Ignífugo disponible bajo pedido
Coeficiente absorción acústica alfa (máx 1,00): 0,91 a 1
Encogimiento (urdimbre): -0,50 %
Encogimiento (trama): -0,10 %



USO RECOMENDADO



Golden Plain SR



GOLDEN PLAIN SR
Referencia 60159245C

Composición: 100%PES
Ancho útil en cm.: 285 cm.
Repetición del dibujo (altura): 1
Repetición del dibujo (ancho): 1
Repetición para el corte cm.: 1
Orientación del dibujo: Trama
Peso gr/m² (+/- 5%): 456
Adecuado para tapicería.
Abrasión 50000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz (máx 8): 6
Pilling (max 5): 4/5
Limpieza fácil con agua (SR)
Ignífugo disponible bajo pedido
Encogimiento (urdimbre): -0,20 %
Encogimiento (trama): -0,30 %



USO RECOMENDADO



