




Inspiration moodboards by **JOVER**

Fading Summer

Outdoor collection
in&out Recycled Vulcano 02
UV AntiMancha



IN&OUT RECYCLED VULCANO 02 UV ANTIMANCHA
Fabricado con materiales reciclados 
Referencia 03726022N


Composición: 100%PES (27%REC)
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (altura): 1
Repetición del dibujo (ancho): 2,5
Repetición para el corte cm.: 1
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 729
Adecuado para tapicería.
Abrasión 100000 ciclos Martindale.
Apto para uso exterior.
Solidez a la luz (máx 8): 7
Pilling (max 5): 5
Antimancha
Resistente rayos UV
Encogimiento (urdimbre): -0,50 %
Encogimiento (trama): -0,30 %



USO RECOMENDADO



03.72602/2B



03.72602/2N



03.72602/4A



03.72602/4K



03.72602/21



03.72602/5D



03.72602/1C

Outdoor collection

in&out Recycled Vulcano 03

UV AntiMancha



IN&OUT RECYCLED VULCANO 03 UV ANTIMANCHA
Fabricado con materiales reciclados 
Referencia 03726032N


Composición: 100%PES (27%REC)
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (altura): liso
Repetición del dibujo (ancho): 0
Repetición para el corte cm.: liso
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 729
Adecuado para tapicería.
Abrasión 100000 ciclos Martindale.
Apto para uso exterior.
Solidez a la luz (máx 8): 7
Pilling (max 5): 5
Antimancha
Resistente rayos UV
Encogimiento (urdimbre): -0,30 %
Encogimiento (trama): -0,30 %




USO RECOMENDADO




03.72603/2B



03.72603/2N




03.72603/4A



03.72603/4K



03.72603/21



03.72603/5D



03.72603/1C

Outdoor collection

in&out Recycled Vulcano 03

UV AntiMancha



IN&OUT RECYCLED MALLORCA UV ANTIMANCHA
Fabricado con materiales reciclados 
Referencia 03111052A


Composición: 100%PES (54%REC)
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (urdimbre): 38
Repetición del dibujo (trama): 34
Repetición para el corte cm.: 38
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 355
Adecuado para tapicería.
Abrasión 100000 ciclos Martindale.
Apto para uso exterior.
Solidez a la luz (máx 8): 6/7
Pilling (max 5): 4
Antimancha y repelente al agua
Resistente rayos UV
Encogimiento (urdimbre): -0,10 %
Encogimiento (trama): -0,10 %



USO RECOMENDADO




03.11105/2A



03.11105/4E




03.11105/18



03.11105/5A



03.11105/1A



03.11105/2N

Outdoor collection
in&out SIDI 50 UV



in&out SIDI 50 UV ANTIMANCHA/ANTISTAIN
Referencia 03729501B

Composición: 100%PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (altura): 1
Repetición del dibujo (ancho): 1
Repetición para el corte cm.: 1
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 929
Adecuado para tapicería.
Abrasión 100000 ciclos Martindale.
Apto para uso exterior.
Solidez a la luz (máx 8): 7
Pilling (max 5): 5
Antimancha
Resistente rayos UV
Encogimiento (urdimbre): -0,30 %
Encogimiento (trama): -0,20 %




USO RECOMENDADO



03.72950/06




03.72950/1B




03.72950/4A



03.72950/8B



03.72950/94



03.72950/98

Outdoor collection

in&out Sha Texture Waterproof



IN&OUT SHA TEXTURE WATERPROOF
Referencia 337289923

Composición: 100%PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (urdimbre): 1
Repetición del dibujo (trama): 1
Repetición para el corte cm.: 1
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 586
Adecuado para tapicería.
Abrasión 100000 ciclos Martindale.
Apto para uso exterior.
Solidez a la luz (máx 8): 7
Pilling (max 5): 5
Encogimiento (urdimbre): -0,20 %
Encogimiento (trama): -0,10 %



USO RECOMENDADO



33.72899/29



33.72899/70



33.72899/82



33.72899/54




33.72899/4K



33.72899/7K



33.72899/21



33.72899/98

Outdoor collection
in&out KUBA 30 UV



In&out KUBA 30 UV ANTISTAIN
Referencia 03402301B

Composición: 100%PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (altura): 1
Repetición del dibujo (ancho): 34
Repetición para el corte cm.: 1
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 386
Adecuado para tapicería.
Abrasión 55000 ciclos Martindale.
Apto para uso exterior.
Solidez a la luz (máx 8): 5/6
Pilling (max 5): 5
Antimancha
Resistente rayos UV
Encogimiento (urdimbre): -0,20 %
Encogimiento (trama): -0,30 %



USO RECOMENDADO



03.40230/1B



03.40230/5A



03.40230/6A



03.40230/79

Outdoor collection

in&out KUBA 33 UV



in&out KUBA 33 UV ANTISTAIN
Referencia 03402331B


Composición: 100%PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (altura): 11,5
Repetición del dibujo (ancho): 11,5
Repetición para el corte cm.: 11,5
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 386
Adecuado para tapicería.
Abrasión 55000 ciclos Martindale.
Apto para uso exterior.
Solidez a la luz (máx 8): 5/6
Pilling (max 5): 5
Antimancha
Resistente rayos UV
Encogimiento (urdimbre): -0,20 %
Encogimiento (trama): -0,30 %




USO RECOMENDADO



03.40233/17




03.40233/1A




03.40233/1B



03.40233/4A



03.40233/5A



03.40233/6A



03.40233/79



03.40233/8A

